


B-TL70-8 Luz de señal LED – Columna señalizadora modular Módulo básico






Tipo	B-TL70-8		
N.º de ID	3092224		
Datos de señal y visualización			
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED		
Función	Columna de señalización		
atenuable	No		
Datos eléctricos			
Voltaje de funcionamiento U _B	1230 VCC		
Consumo máximo de corriente por color	420 mA		
Tipo de entrada	Bipolar (PNP/NPN)		
Tiempo de respuesta típica	< 180 ms		
Datos mecánicos			
Posible funcionamiento en cascada	No		
Diseño	Tubo liso, TL70		
Medidas	Ø 70 x 47.5 mm		
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro		
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC		
N° de conductores	8		
Temperatura ambiente	-40+50 °C		
Humedad relativa del aire	095 %		
Grado de protección	IP65		
Pruebas/aprobaciones			
Aprobaciones	CE, UL listed		

- Carcasa de plástico negra
- Grado de protección IP65
- Protege contra las interferencias electromagnéticas y altamente frecuentes
- Cable, PVC, 2 m, 8 hilos
- Placa terminal incluida en el volumen de suministro
- ■Tensión de servicio: 12...30 VCC
- Entradas: PNP / NPN
- Configuración a través de interruptor DIP

Esquema de conexiones



Principio de Funcionamiento

Esta pantalla multifunción modular ofrece una amplia variedad de versiones, así como un montaje sencillo con un diseño robusto. Cada columna permite montarse con hasta cinco elementos de color y, opcionalmente, con un emisor de señales acústicas. Todos



los segmentos son configurables a través de interruptores DIP.

Hay disponibles 5 colores azul(B), verde(G), rojo(R), amarillo(Y) y blanco(W) que permiten utilizarse en la combinación que deseemos. La posición de los segmentos puede cambiarse posteriormente y, además, las lámparas son ampliables. La correspondiente conexión se elige a través del módulo básico. El esquema de conexiones muestra una configuración de conexión PNP.



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	SG-TL70-G	3092211	Segmento de color TL70, color: verde





Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	SG-TI 70-Y	3092212	Segmento de color TL70, color: amarillo



SG-TL70-R 3092213 Segmento de color TL70, color: rojo



SG-TL70-B 3092214 Segmento de color TL70, color: azul





Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	SG-TL70-W	3092215	Segmento de color TL70, color: blanco



SG-TL70-A 3092221 Segmento de sonido TL70, negro

